



## GRÚA IORI GT 500 TRIFÁSICO

### ALQUILAR

1 día **USD 43,80 (+ iva)**7 días **USD 262,60 (+ iva)**14 días **USD 437,70 (+ iva)**28 días **USD 744,10 (+ iva)**

### COMPRAR

**USD 5.809,30 (+ iva)**

Capacidad de carga: 500 kg.

Velocidad de elevación: 22 m/min.

Diámetro del Cable antigiratorio: 6 mm.

Longitud máxima Útil de la cuerda: 40 m

Longitud máxima de la cuerda: 50 m

Dimensiones: 3060x2720x1950 mm.

En virtud del art.

PRODUCTO	CÓDIGO	MOTOR (KW)	CARGA MÁXIMA (KG)	VELOCIDAD DE ELEVACIÓN (M/MIN)	VOLTAJE (V)	CONEXIÓN (AMP)	LARGO ÚTIL (M)	VENTA (+ IVA)	ALQUILER 28 DÍAS (+ IVA)
GT 500 Trifásico	000104	2,2	500	22	380	3P+N+T - 16	40	USD 5.809,30	USD 744,10
DM300	001568	1,45	300	21	220	2P+T - 16	USD 1.731,60	USD 177,40	
DM300 + Trípod	099680F	1,45	300	21	220	2P+T - 16	USD 3.228,30	USD 358,40	
GT 350 Trifásico	000105	2,2	350	35	380	3P+N+T - 16	40	USD 5.705,00	USD 729,80

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.



## ELEVACIÓN DE MATERIALES

## GRÚAS DE 300 A 500 KG

## GRÚA IORI GT 500 TRIFÁSICO


PRODUCTO	CÓDIGO	MOTOR (KW)	CARGA MÁXIMA (KG)	VELOCIDAD DE ELEVACIÓN (M/MIN)	VOLTAJE (V)	CONEXIÓN (AMP)	LARGO ÚTIL (M)	VENTA (+ IVA)	ALQUILER 28 DÍAS (+ IVA)
GM 500 Monofásico	001567	2,2	500	17	220	2P+T - 16	30	USD 5.878,80	USD 752,40

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.



## IMÁGENES

Modelo		GT 500
Capacidad nominal	kg	500
Masa del órgano	kg	170
Velocidad de elevación	m/min	22
Motore eléctrico		trifásico
Potencia	kw	2,2
* Tensión	V	230/400
* Frecuencia	Hz	50
* Intensidad de corriente	A	6,8/3,9
Velocidad de rotación del árbol	rpm	1400
Relación de reducción		1:31
Cable de acero anti-vueltas Ø	mm	6
Número de hilos elementales	n	133
Diámetro del hilo elemental	mm	0,40
Carga de rotura declarada	kN	25
Resistencia unitaria	N/mm	1960
Longitud del cable	m	40
Longitud máxima del cable	m	50
Dimensiones elevador (Long.xAnch.xAlt.)	mm	640x430x540
Dimensiones estructura (Long.xAnch.xAlt.)	mm	1900x142x350



## REPUESTOS



RGEN000223

Cable Acero Antigiro 6 mm x Metro

Venta: USD 13,40 + IVA

Alquiler: No disponible

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.