



ELEVACIÓN DE PERSONAS

ANDAMIOS COLGANTES MOTORIZADOS
800 A 1000 KGANDAMIO COLGANTE MOTORIZADO
RIGID ZLP800 7,5 MTS

ANDAMIO COLGANTE MOTORIZADO RIGID ZLP800 7,5 MTS



ALQUILAR

| | |
|---------|-------------------|
| 1 día | No disponible |
| 7 días | 1 572,60 (+ iva) |
| 14 días | 1 954,30 (+ iva) |
| 28 días | 11.622,30 (+ iva) |

COMPRAR

No disponible



Componentes ZLP800

Traba de Seguridad antideslizamineto LSF309

Sistema de seguridad estandar EN1808

Sistema de detención de caída cuando el andamio supera los 12-16 cm.

La traba LSF está diseñada para andamios largos con estribos finales.

• Andamio de aluminio con estribo final y rueda giratoria.

| PRODUCTO | CÓDIGO | SISTEMA MOTRIZ | POTENCIA (HP) | VOLTAJE (V) | CONTRAPESO (KG) | SEGURIDAD | VELOCIDAD DE ELEVACIÓN (M/MIN) | CAPACIDAD DE CARGA (KG) | DIÁMETRO DEL CABLE (MM) | VENTA (+ IVA) | ALQUILER 28 DÍAS (+ IVA) |
|--------------------------|---------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| ZLP800 GAL 100 Metros | 001965F | LTD80 | 2,5 x 2 | 380 | 1000 | LSF309 | 9,3 | 800 | 9 | - | - |

ITEMS INCLUIDOS















| | | | |
|--|--------|-------------------------------|-------------|
| | 000264 | Motor Rigid LTD80 ZLP | Cantidad: 2 |
| | 001013 | MOLDE CONTRAPESO ANDAMIOS ZLP | Cantidad: 1 |

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.



ELEVACIÓN DE PERSONAS

ANDAMIOS COLGANTES MOTORIZADOS
800 A 1000 KGANDAMIO COLGANTE MOTORIZADO
RIGID ZLP800 7,5 MTS

| | | | |
|---|------------|---|-------------|
|  | 006915 | Set Instalación Andamio Colgante ZLP800 | Cantidad: 1 |
|  | 001884 | Baranda Andamio Eléctrico Motorizado PIN | Cantidad: 6 |
|  | 001930 | Tablón Metálico Versión PIN Para Andamio Eléctrico 2,5MTS | Cantidad: 3 |
|  | 001287 | Freno de Seguridad LSF309 Para ZLP800 | Cantidad: 2 |
|  | 001180 | Tablero Eléctrico ZLP 500/800 | Cantidad: 1 |
|  | ACCS000008 | Cable Eléctrico 100 m Andamio Colgante Rigid | Cantidad: 1 |
|  | ACCS000007 | Cable de Acero x 100 m Rigid ZLP800 | Cantidad: 4 |
|  | 001914 | Pieza Central De Unión Entre Barandas Andamios ZLP | Cantidad: 2 |
|  | 001901 | Columna Superior Pescante Andamios ZLP | Cantidad: 2 |
|  | 001902 | Base Frontal Pescante Andamios ZLP | Cantidad: 2 |
|  | 001900 | Base Trasera Pescante Andamio Colgante ZLP | Cantidad: 2 |
|  | 001903 | Apoyo de Viga Pescante Andamios ZLP | Cantidad: 4 |
|  | 001906 | Viga Frontal y Trasera Pescante Andamios ZLP | Cantidad: 4 |
|  | 001904 | Viga Media Pescante Andamio ZLP | Cantidad: 2 |

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.



ELEVACIÓN DE PERSONAS

ANDAMIOS COLGANTES MOTORIZADOS
800 A 1000 KGANDAMIO COLGANTE MOTORIZADO
RIGID ZLP800 7,5 MTS

001885

Lateral Andamio Colgante ZLP PIN

Cantidad: 2

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.